

香里食品企業股份有限公司

分析報告

南投市南崗工業區仁和路三號 TEL : 049-2259999 FAX : 049-2263000

產品名稱：大排 8 片

製造日期：109 年 09 月 23 日

客戶：昱品

分析項目	結果	檢驗日期
總生菌數	1.3×10^4 CFU/g	109/09/23
大腸桿菌	陰性	109/09/23
沙門氏菌	陰性	109/09/23
金黃色葡萄球菌	陰性	109/09/23



南投縣農產運銷股份有限公司證明單

查承銷人：杏里公司負責人：洪芳美先生，每日在本公司承購

毛豬並參與電宰，屠體均經獸醫師衛生檢查並加蓋合格印，無訛，每日皆隨

豬（屠體）檢附屠宰證明單乙紙為證。

右給

先生

南投縣農產運銷股份有限公司

獸醫師：簡振正



南投縣農產運銷(股)公司
屠宰場專用章(乙)

執照號碼：投府獸師執字第一四六八號



中華民國

一〇九年

九月

二十二

日

香里食品企業股份有限公司

乙型受體素分析報告

SLWI010

附表七

南投市南崗工業區仁和路三號

TEL: 049-2259999 FAX: 049-2263000

產品名稱：屠體

屠宰日期：109年9月22日

市場	編號	萊克多巴胺	鹽酸克侖特羅	備註
定場	7103	—	未檢出	
=	7136	未檢出	未檢出	
=	7258	—	未檢出	
=	7219	未檢出	—	
=	7026	未檢出	未檢出	
=	8760	—	未檢出	
=	8746	未檢出	未檢出	
南投	480	未檢出	—	
=	734	未檢出	未檢出	
=	353	未檢出	未檢出	
=	186	—	未檢出	
台中	585	未檢出	未檢出	
雲林	292	—	未檢出	
=	776	未檢出	未檢出	
高雄	504	未檢出	—	
高雄	250	未檢出	未檢出	
=	1083	未檢出	—	

檢測標準：1.本測試—萊克多巴胺，其檢測敏感度為 2ppb，低於濃度 2ppb 者為未檢出。

2.本測試—鹽酸克侖特羅，其檢測敏感度為 3ppb，低於濃度 3ppb 者為未檢出。

3.檢測頻率：各拍賣市場抽驗 1 頭/25 頭；契約牧場抽驗 1 頭/50 頭。



香里食品企業股份有限公司

抗生物質分析報告

SLW1010

附表五

南投市南崗工業區仁和路三號

TEL : 049-2259999 FAX : 049-2263000

產品名稱：屠體

屠宰日期：109年 9 月 22 日

市場	編號	結果	備註
豐場	7136	陰性	
：	7103	陰性	
：	7219	陰性	
：	7258	陰性	
：	7026	陰性	
：	8746	陰性	
：	8760	陰性	
南投	186	陰性	
：	480	陰性	
：	353	陰性	
：	734	陰性	
台中	585	陰性	
雲林	716	陰性	
：	292	陰性	
高雄	504	陰性	
臺南	1083	陰性	
：	250	陰性	

檢測標準：實驗結果由紫色轉黃色代表陰性（-）；若不變色代表陽性（+）

陰性代表不含此快速篩檢試劑檢測項目之抗生素

註：1. 檢測方法使用抗生素快速檢測試劑組 Premi Test

2. 檢測頻率：各拍賣市場抽驗 1 頭/25 頭；契約牧場抽驗 1 頭/50 頭



香里食品企業股份有限公司

磺胺劑分析報告

SLW1010

附表六

南投市南崗工業區仁和路三號

TEL : 049-2259999 FAX : 049-2263000

產品名稱：屠體

屠宰日期：109年9月22日

市場	編號	結果	備註
豐盛	7103	陰性	
"	7136	陰性	
"	7258	陰性	
"	7219	陰性	
"	7026	陰性	
"	8760	陰性	
"	8746	陰性	
國投	134	陰性	
"	480	陰性	
"	186	陰性	
"	353	陰性	
中	585	陰性	
康林	292	陰性	
"	776	陰性	
豐大	504	陰性	
豐利	250	陰性	
"	1083	陰性	

檢測標準：實驗結果由紫色轉黃色代表陰性（-）；若不變色代表陽性（+）

陰性代表不含此快速篩檢試劑檢測項目之抗生素

註：1. 檢測方法使用抗生素快速檢測試劑組 Premi Test

2. 檢測頻率：各拍賣市場抽驗 1 頭/25 頭；契約牧場抽驗 1 頭/50 頭




行政院農業委員會動植物防疫檢疫局

家畜屠前檢查日報表

印表日期：109/09/10 頁次：1 / 1

屠宰場編號：0200		屠宰場名稱：泰安食品股份有限公司屏東廠		檢查日期：109/09/10		
畜別：肉豬	檢查頭數：363	准予屠宰頭數：363	禁宰頭數：0	稽留頭數：0	處置（頭數）	
	異常狀況（頭數）					
禁留欄編號	屠宰前死亡	-	-	-	緊急屠宰	准予正常屠宰
	發燒	-	-	-	其他	禁宰
	虛脫	-	-	-	具第十條所列情形	
	下痢	-	-	-	或難產子宮脫產褥麻痺	稽留
	異常興奮亢進	-	-	-	施以外科或產科手術	
	皮膚病灶	-	-	-	運輸緊迫顯呈現衰弱	廢棄
	糞便污染	-	-	-	而意外傷害負傷	
	異常興奮亢進	-	-	-	而意外傷害負傷	隔離屠宰
	虛脫	-	-	-	而意外傷害負傷	
	發燒	-	-	-	而意外傷害負傷	退還
合計	-	-	-	-	-	-

日期：109.9.10



屠檢人員核章：

註：本表僅供屠宰場內部留存參考，不得作為其他證明用途。



行政院農業委員會動植物防疫檢疫局
家畜屠後檢查日報表

印表日期： 109/09/10 頁次： 1 / 1

屠宰場編號： 0200		屠宰場名稱： 泰安食品股份有限公司屏東廠		檢查日期： 109/09/10	
畜別：肉豬		檢查頭數： 363	合格頭數： 363	全部廢棄頭數： 0	部份廢棄頭數： 59
屠宰線編號		異常狀況 (頭數)			
放血不全	貧血	消瘦衰弱	惡臭異味	黃疸	水腫
污染	炎症	嚴重腹水	關節炎	隱睾	腫瘤結節
肝有纖維斑	寄生蟲	膿瘍	囊腫	胸腹膜黏著	淋巴腺炎
內臟逾時取出	外傷	菱形皮斑	脂肪肝	肉芽腫	妊娠
其他	全部廢棄	稽留	部份廢棄		
屍體 / 公斤	肝 / 整付	腎 / 個	心 / 付	肺 / 付	胃 / 付
大腸 / 付	小腸 / 付	子宮 / 公斤	其他	內臟全棄	肝部份廢棄
01-01	-	-	-	-	-
合計	-	-	-	-	-

屠檢人員核章：

日期： 109.9.10

註：本表僅供屠宰場內部留存參考或查詢用，不作為其他證明用途。



與正本相符，不得轉印

泰安食品股份有限公司 屏東廠

肉品藥物殘留檢驗報告

2020 年 9 月 10 日

☒冷藏 ☐冷凍 ☐原料 ☐成品 ☒生品 ☐熟品

序	樣品名稱	採樣日期	來源		磺胺劑總和	抗生物質	乙型受體素			β-內酰胺類&四環微素類	噻諾酮類	判定
			市場	屏東			Ractopamine	Clenbuterol	Salbutamol			
1	無皮屠體	9/10	屏東		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	興正泰藥房		合格
2	無皮屠體	9/10	屏東		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			合格
3	無皮屠體	9/10	屏東		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			合格
4	無皮屠體	9/10	鳳山		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			合格
5	無皮屠體	9/10	鳳山		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			合格
6	無皮屠體	9/10	嘉義		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			合格
7	無皮屠體	9/10	嘉義		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			合格
8	無皮屠體	9/10	嘉義		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			合格
9	有皮屠體	9/10	岡山 927		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			合格
10	有皮屠體	9/10	岡山 141		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)			合格

備註：

- 標準：
- 磺胺劑總和：<0.1ppm (-)
 - 抗生物質：陰性 (-)
 - 乙型受體素：陰性 (-)
 - β-內酰胺類&四環微素類：陰性 (-)
 - 噻諾酮類：陰性 (-)

檢驗方法：

- 磺胺劑—磺胺類 7 合 1 快檢試片
- 抗生物質—ECLIPSE 50 綜合抗生素快速檢測法
- 乙型受體素—克倫特羅&萊克多巴胺&沙丁胺醇快速檢測試片
- β-內酰胺類&四環微素類快速檢測試片
- 噻諾酮(QNS)快篩片

廠務部主管：

品管課主管：

檢驗員：彭清洲 9/10

TA4-750031



泰安食品股份有限公司 屏東廠

微生物檢驗報告

☒ 冷藏 ☐ 冷凍 ☒ 原料 ☐ 成品 ☒ 生品 ☐ 熟品

2020年

9月

11日

序	樣品名稱	批號	生菌數 (CFU/g)	大腸桿菌 (CFU/g)	沙門氏菌	金黃色 葡萄球菌	判定	備註
1	後腿肉		1.7×10^1	<10	(-)	(-)	合格	
2	腹脇排		1.6×10^1	<10	(-)	(-)	合格	
3	梅花肉		2.0×10^1	<10	(-)	(-)	合格	
4	腹脇排		1.8×10^1	<10	(-)	(-)	合格	復進
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11	Blank		0					
12	Agar		0					
標準：生菌數 $<3 \times 10^6$ CFU/g (冷藏生品) 生菌數 $<3 \times 10^5$ CFU/g (冷凍生品) 生菌數 $<1 \times 10^4$ CFU/g (熱品) 大腸桿菌 <50 CFU/g (生品) 大腸桿菌：陰性(-) (熱品) 沙門氏菌：陰性(-) 金黃色葡萄球菌：陰性(-)				備註：		與正本相符 不符		
檢驗方法：參考微生物CNS-10890標準 金黃色葡萄球菌3M快速檢驗法 大腸桿菌3M快速檢驗法 參考TFDA公告沙門氏菌檢驗法								

廠務部主管：

品管課主管：

檢驗員：



TM-750048